

**Pomme de douche arrosoir à fixation murale 220 mm - Champagne brossé (Or 22cts) SERIES SPECIFIC**

28 649 670



- saillie 450 mm
- PURE RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: 6 l/min
- avec système anti-calcaire
- Ø de pomme de douche arrosoir 220 mm
- rosace 65 x 65 mm
- raccord 1/2"
- avec fonction anti-gouttes
- Ce produit réduit la consommation d'eau de 28% (par rapport aux exigences de l'EPAct '92)
- Ce produit contribue au respect des exigences du système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Champagne brossé (Or 22cts)	28 649 670-46 0010
	Chrome	28 649 670-00 0010
	Platine brossé	28 649 670-06 0010
	Platine	28 649 670-08 0010
	Dark Chrome	28 649 670-19 0010
	Or clair brossé	28 649 670-27 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 649 670-28 0010
	Noir mat	28 649 670-33 0010
	Champagne (Or 22cts)	28 649 670-47 0010
	Chrome brossé	28 649 670-93 0010
	Dark Platinum brossé	28 649 670-99 0010

**Accessoires requis**


**Coude mural à encastrer -** 35 085 970-90 0010





Pomme de douche arrosoir à fixation murale 220 mm - Champagne brossé (Or SERIES SPECIFIC 22cts)

28 649 670  
mm [inches]



Codes & Standards

ASME A112.18.1	California Energy Commission (CEC)	cUPC	EPA WaterSense
----------------	------------------------------------	------	----------------

WaterSense



Certificats et durabilité

IAPMO_4976	IAPMO_11777
------------	-------------

Pomme de douche arrosoir à fixation murale 220 mm - Champagne brossé (Or SERIES SPECIFIC 22cts)

28 649 670

