

## Pomme de douche arrosoir à fixation murale 300 mm - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

28 679 970



- saillie 450 mm
- PURE RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: 6,5 l/min
- avec système anti-calcaire
- Ø de pomme de douche arrosoir 300 mm
- rosace Ø 60 mm
- raccord 1/2"
- avec fonction anti-gouttes
- Ce produit réduit la consommation d'eau de 28% (par rapport aux exigences de l'EPAct '92)
- Ce produit contribue au respect des exigences du système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB


|  |                             |                    |
|--|-----------------------------|--------------------|
|  | Dark Chrome                 | 28 679 970-19 0010 |
|  | Chrome                      | 28 679 970-00 0010 |
|  | Platine brossé              | 28 679 970-06 0010 |
|  | Platine                     | 28 679 970-08 0010 |
|  | Light Gold                  | 28 679 970-26 0010 |
|  | Light Gold brossé           | 28 679 970-27 0010 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts)    | 28 679 970-28 0010 |
|  | Noir mat                    | 28 679 970-33 0010 |
|  | Bronze brossé               | 28 679 970-42 0010 |
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 28 679 970-46 0010 |
|  | Champagne (Or 22cts)        | 28 679 970-47 0010 |
|  | Chrome brossé               | 28 679 970-93 0010 |
|  | Dark Platinum brossé        | 28 679 970-99 0010 |


### Accessoires requis



- Coude mural à encastrer -** 35 085 970-90
- profondeur de montage max. 163 mm 0010
  - profondeur de montage mini. 90 mm

28 679 970



| Codes & Standards |   |      |                |
|-------------------|---|------|----------------|
| ASME A112.18.1    | California Energy Commission (CEC)  | cUPC | EPA WaterSense |
| WaterSense        |  |      |                |

| Certificats et durabilité |             |
|---------------------------|-------------|
| IAPMO_4976                | IAPMO_11777 |

28 679 970

