







33 500 670



- saillie 130 mm
- garniture d'écoulement 1 1/4"
- bec déverseur fixe
- jet rectangulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 154 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 80 mm
- diamètre de percement 35 mm
- 2 flexibles de pression avec écrou-raccord 3/8"
- débit maxi. 4,5 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Convient uniquement à un lavabo avec trop-plein.

	Chrome	33 500 670-00 0010
	Platine brossé	33 500 670-06 0010
	Platine	33 500 670-08 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	33 500 670-28 0010
	Chrome brossé	33 500 670-93 0010
	Dark Platinum brossé	33 500 670-99 0010

33 500 670

mm [inches]






Diagramme de débit



Codes & Standards

ADA	ASME A112.18.1	ASME A112.18.1/CSA B125.1	California Energy Commission (CEC)
cUPC	EPA WaterSense	NSF/ANSI 372	NSF/ANSI/CAN 61
NSF372	NSF61	Water Sense	WaterSense 



IMO Mitigeur monocommande de lavabo avec garniture d'écoulement - Chrome

IMO

33 500 670

Certificats

IAPMO_4976

IAPMO_8834

IAPMO_6397


IAPMO_N-4976

33 500 670

Version du produit jusqu'à 10/10/2018

Version du produit de 10/10/2018 à 5/10/2021

Version du produit de 5/10/2021





IMO Mitigeur monocommande de lavabo avec garniture d'écoulement - Chrome

IMO

33 500 670

Liste des pièces de rechange

Version du produit jusqu'à 10/10/2018

Version du produit de 10/10/2018 à 5/10/2021

Version du produit de 5/10/2021

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 31 20 087 00-00	bonde de fond	24	10