

TARA Mitigeur monocommande de lavabo avec garniture d'écoulement - Chrome

33 500 882 Version du produit de 4/1/2024



- saillie 137 mm
- bec pivotant 360°
- jet circulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 295 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 187 mm
- diamètre de percement 35 mm
- 2x flexible de pression M 8 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
- débit maxi. 4,5 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Convient uniquement à un lavabo avec trop-plein.

| | | |
|---|-----------------------------|--------------------|
|  | Chrome | 33 500 882-00 0010 |
|  | Platine brossé | 33 500 882-06 0010 |
|  | Platine | 33 500 882-08 0010 |
|  | Dark Chrome | 33 500 882-19 0010 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 33 500 882-28 0010 |
|  | Noir mat | 33 500 882-33 0010 |
|  | Bronze brossé | 33 500 882-42 0010 |
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 33 500 882-46 0010 |
|  | Champagne (Or 22cts) | 33 500 882-47 0010 |
|  | Chrome brossé | 33 500 882-93 0010 |
|  | Dark Platinum brossé | 33 500 882-99 0010 |



TARA Mitigeur monocommande de lavabo avec garniture d'écoulement - Chrome

33 500 882 Version du produit de 4/1/2024





Diagramme de débit



Codes & Standards

| | | | |
|----------------|------------------------------------|-------------|----------------|
| ASME A112.18.1 | California Energy Commission (CEC) | cUPC | EPA WaterSense |
| NSF372 | NSF61 | Water Sense | WaterSense |





TARA Mitigeur monocommande de lavabo avec garniture d'écoulement -
Chrome

33 500 882 Version du produit de 4/1/2024

Certificats

| | | | |
|------------|--------------|------------|--------------|
| IAPMO_8834 | IAPMO_N-4976 | IAPMO_6397 | IAPMO_4976 (|
|------------|--------------|------------|--------------|

