

TARA Mitigeur monocommande de lavabo avec garniture d'écoulement - Platine brossé

33 500 882 Version du produit de 4/1/2024



- saillie 137 mm
- bec pivotant 360°
- jet circulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 295 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 187 mm
- diamètre de percement 35 mm
- 2x flexible de pression M 8 x 1 vissé, étanchéité contrôlée
- débit maxi. 4,5 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Convient uniquement à un lavabo avec trop-plein.

	Platine brossé	33 500 882-06 0010
	Chrome	33 500 882-00 0010
	Platine	33 500 882-08 0010
	Dark Chrome	33 500 882-19 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	33 500 882-28 0010
	Noir mat	33 500 882-33 0010
	Bronze brossé	33 500 882-42 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	33 500 882-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	33 500 882-47 0010
	Chrome brossé	33 500 882-93 0010
	Dark Platinum brossé	33 500 882-99 0010



TARA Mitigeur monocommande de lavabo avec garniture d'écoulement -
Platine brossé

33 500 882 Version du produit de 4/1/2024




Diagramme de débit



Codes & Standards

ASME A112.18.1	California Energy Commission (CEC)	cUPC	EPA WaterSense
NSF372	NSF61	Water Sense	WaterSense





TARA Mitigeur monocommande de lavabo avec garniture d'écoulement -
Platine brossé

33 500 882 Version du produit de 4/1/2024


Certificats

IAPMO_8834	IAPMO_N-4976	IAPMO_6397	IAPMO_4976 (
------------	--------------	------------	--------------

TARA Mitigeur monocommande de lavabo avec garniture d'écoulement - Platine brossé

33 500 882 Version du produit de 4/1/2024

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 28 22 371 01-06	bec déverseur	1	10
2	09 30 30 054 90	vis	1	2
3	04 20 16 031 80-06	tige	1	60
4	90 15 05 065 00 90	cartouche	1	2
5	09 24 04 107-06	écrou	1	10
6	90 20 88 040 00-06	poignée	1	10
7	09 31 11 010 90	tige	1	2
8	90 24 04 048 00-06	raccord à vis	1	10
9	11 170 880-06	poignée	1	10
10	09 14 10 034 90	joint	1	2
11	09 28 10 055-06	rosace	1	10
12	04 30 04 106 00 90	flexible	2	2
13	09 31 11 011 90	tige	1	2
14	04 30 11 038 00 90	set de fixation	1	2
15	90 11 01 023 00-06	garniture d'écoulement	1	10