

CYO Mitigeur monocommande de lavabo avec garniture d'écoulement - Laiton brossé (Or 23cts)






33 505 811



- saillie 177 mm
- garniture d'écoulement 1 1/4"
- bec déverseur fixe
- jet rectangulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 198 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 133 mm
- diamètre de percement 35 mm
- débit maxi. 4,5 l/min
- 2 flexibles de pression avec écrou-raccord 3/8"
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Convient uniquement à un lavabo avec trop-plein.

La distance entre le centre du trou de robinet et le mur est de 55 mm minimum ou le bord avant de la vasque de 40 mm minimum.


	Laiton brossé (Or 23cts)	33 505 811-28 0010
	Chrome	33 505 811-00 0010
	Platine brossé	33 505 811-06 0010
	Dark Chrome	33 505 811-19 0010
	Dark Platinum brossé	33 505 811-99 0010



CYO Mitigeur monocommande de lavabo avec garniture d'écoulement - Laiton brossé (Or 23cts)

33 505 811

mm [inches]



Codes & Standards

California Energy
Commission
(CEC)

NSF372

NSF61

Certificats


IAPMO_N-4976

IAPMO_6397

CYO Mitigeur monocommande de lavabo avec garniture d'écoulement - Laiton brossé (Or 23cts)

33 505 811

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 11 70 013 01-28	bec déverseur	1	20
2	09 23 01 172 90	limitateur de débit	1	2
3	90 15 05 044 00 90	cartouche	1	2
4	09 24 04 266 90	écrou	1	2
5	09 28 30 021-28	hotte	1	20
6	09 20 80 024-28	poignée	1	20
7	90 31 11 030 00 90	tige	1	2
8	90 31 20 087 00-28	bonde de fond	1	20
9	09 31 11 008 90	tige	1	2
10	90 31 20 129 00 90	bonde de fond	1	2
11	04 23 10 044 07 90	set de fixation	1	2
12	04 30 04 102 00 90	Flexible de pression 3/8" -	2	2
13	10 125 970-28 0010	Garniture d'écoulement 1 1/4" - Laiton brossé (Or 23cts)	1	2