

LISSÉ Mitigeur monocommande de lavabo avec pied surélevé avec garniture d'écoulement - Chrome






LISSÉ

33 506 845



- saillie 130 mm
- garniture d'écoulement 1 1/4"
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 236 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 185 mm
- diamètre de percement 35 mm
- 2 flexibles de pression avec écrou-raccord 3/8"
- débit maxi. 4,5 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Convient uniquement à un lavabo avec trop-plein.

	Chrome	33 506 845-00 0010
	Platine brossé	33 506 845-06 0010
	Dark Chrome	33 506 845-19 0010
	Noir mat	33 506 845-33 0010
	Chrome brossé	33 506 845-93 0010



LISSÉ Mitigeur monocommande de lavabo avec pied surélevé avec garniture d'écoulement - Chrome

LISSÉ

33 506 845

mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

ADA

ASME
A112.18.1/CSA
B125.1

California Energy
Commission
(CEC)

NSF/ANSI 372

NSF/ANSI/CAN
61

Water Sense






LISSÉ Mitigeur monocommande de lavabo avec pied surélevé avec garniture
d'écoulement - Chrome

LISSÉ

33 506 845

Certificats

IAPMO_8834 (2). IAPMO_N-4976 (1). IAPMO_4976 (3). IAPMO_6397 (1).



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 20 84 020 00-00	poignée	1	10
2	09 28 30 034 90	hotte	1	2
3	09 23 10 123 90	écrou	1	2
4	09 14 10 038 90	joint	1	2
5	90 15 05 042 01 90	cartouche	1	2
6	90 23 01 161 03-00	mousseur	1	10
7	09 14 10 108 90	joint	1	2
8	09 31 09 120-00	tige	1	10
9	09 28 22 305-00	douille	1	10
10	04 30 11 038 75 90	set de fixation	1	2
11	04 30 04 103 00 90	flexible	2	2
12	09 31 11 000 90	tige	1	2
13	90 11 01 023 00-00	garniture d'écoulement	1	10