

## CYO Mitigeur monocommande de lavabo sans garniture d'écoulement - Dark Chrome

CYO






33 521 811



- saillie 143 mm
- bec déverseur fixe
- jet rectangulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 180 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 128 mm
- diamètre de percement 35 mm
- débit maxi. 4,5 l/min
- 2 flexibles de pression avec écrou-raccord 3/8"
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB


Convient uniquement à un lavabo avec trop-plein.

La distance entre le centre du trou de robinet et le mur est de 55 mm minimum ou le bord avant de la vasque de 40 mm minimum.

	Dark Chrome	33 521 811-19 0010
	Chrome	33 521 811-00 0010
	Platine brossé	33 521 811-06 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	33 521 811-28 0010
	Dark Platinum brossé	33 521 811-99 0010

## CYO Mitigeur monocommande de lavabo sans garniture d'écoulement - Dark Chrome

CYO



### Codes & Standards

ADA	ASME A112.18.1	California Energy Commission (CEC)	cUPC
EPA WaterSense	NSF372	NSF61	WaterSense




### Certificats et durabilité

IAPMO_N-4976	IAPMO_6397	IAPMO_8834	IAPMO_4976 (
--------------	------------	------------	--------------

## CYO Mitigeur monocommande de lavabo sans garniture d'écoulement - Dark Chrome

CYO

33 521 811  
Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : [Chrome](#)



### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
12	04 30 04 102 00 90	Flexible de pression 3/8" -	2,00	2
11	04 23 10 044 07 90	set de fixation	1,00	2
9	09 31 11 008 90	tige	1,00	2
5	09 28 30 021-19	hotte	1,00	20
4	09 24 04 266 90	écrou	1,00	2
10	90 31 20 129 00 90	bonde de fond	1,00	2
1	90 11 70 012 01-19	bec déverseur	1,00	20
8	90 31 20 087 00-19	bonde de fond	1,00	20
7	90 31 11 030 00 90	tige	1,00	2
2	09 23 01 172 90	limitateur de débit	1,00	2
3	90 15 05 044 00 90	cartouche	1,00	2
6	09 20 80 024-19	poignée	1,00	20