

33 521 811




- saillie 143 mm
- bec déverseur fixe
- jet rectangulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 180 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 128 mm
- diamètre de percement 35 mm
- débit maxi. 4,5 l/min
- 2 flexibles de pression avec écrou-raccord 3/8"
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Convient uniquement à un lavabo avec trop-plein.

La distance entre le centre du trou de robinet et le mur est de 55 mm minimum ou le bord avant de la vasque de 40 mm minimum.

	Dark Platinum brossé	33 521 811-99 0010
	Chrome	33 521 811-00 0010
	Platine brossé	33 521 811-06 0010
	Dark Chrome	33 521 811-19 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	33 521 811-28 0010



Codes & Standards

ADA	ASME A112.18.1	California Energy Commission (CEC)	cUPC
EPA WaterSense	NSF372	NSF61	WaterSense



Certificats et durabilité

IAPMO_N-4976	IAPMO_6397	IAPMO_8834	IAPMO_4976 (
--------------	------------	------------	--------------

