

MEM Mitigeur monocommande - Platine

MEM

33 815 682 Version du produit de 01/03/2023



- saillie 241 mm
- bec pivotant 360°
- en option, possibilité de limiter le pivotement avec un set de limitation de pivotement 12 820 970 90
- jet enrichi en air
- hauteur de robinetterie 382 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 241 mm
- diamètre de percement 35 mm
- 2 flexibles de pression avec écrou-raccord 3/8"
- débit d'eau maxi. 5,7 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Combinaison avec douchette impossible.

| | | |
|---|-----------------------------|--------------------|
|  | Platine | 33 815 682-08 0010 |
|  | Chrome | 33 815 682-00 0010 |
|  | Platine brossé | 33 815 682-06 0010 |
|  | Laiton (Or 23cts) | 33 815 682-09 0010 |
|  | Dark Chrome | 33 815 682-19 0010 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 33 815 682-28 0010 |
|  | Noir mat | 33 815 682-33 0010 |
|  | Bronze brossé | 33 815 682-42 0010 |
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 33 815 682-46 0010 |
|  | Champagne (Or 22cts) | 33 815 682-47 0010 |
|  | Chrome brossé | 33 815 682-93 0010 |
|  | Dark Platinum brossé | 33 815 682-99 0010 |

Accessoires recommandés

Kit de limitation de pivotement - 12 820 970 90



Accessoires recommandés

Distributeur sans rosace - Platine 82 424 970-08



Accessoires recommandés


AIR SWITCH bouton de commande de broyeur - Platine 10 713 970-08



MEM Mitigeur monocommande - Platine

MEM

33 815 682 Version du produit de 01/03/2023




Codes & Standards

| | | | |
|--------|----------------|--|------|
| ADA | ASME A112.18.1 | California Energy Commission (CEC) | cUPC |
| NSF372 | NSF61 | | |

Certificats et durabilité

IAPMO_6397 IAPMO_N-4976 IAPMO_4976 (



Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 90 28 22 333 01-08 | bec déverseur | 1,00 | 40 |
| 4 | 90 15 05 042 00 90 | cartouche | 1,00 | 2 |
| 5 | 09 24 04 266 90 | écrou | 1,00 | 2 |
| 2 | 09 19 86 012-08 | hotte | 1,00 | 60 |
| 8 | 04 23 10 044 08 90 | set de fixation | 1,00 | 2 |
| 3 | 90 23 10 128 00 90 | écrou | 1,00 | 2 |
| 9 | 04 30 04 103 00 90 | flexible | 2,00 | 2 |
| 7 | 90 20 86 004 00-08 | poignée | 1,00 | 40 |
| 6 | 90 28 30 052 00-08 | hotte | 1,00 | 40 |