

TARA Mitigeur monocommande - Champagne brossé (Or 22cts)

TARA

33 815 888



- saillie 236 mm
- bec pivotant 360°
- jet enrichi en air
- hauteur de robinetterie 400 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 230 mm
- diamètre de percement 35 mm
- 2 flexibles de pression avec écrou-raccord 3/8"
- débit d'eau maxi. 5,7 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Combinaison avec douchette impossible.

	Champagne brossé (Or 22cts)	33 815 888-46 0010
	Chrome	33 815 888-00 0010
	Platine brossé	33 815 888-06 0010
	Platine	33 815 888-08 0010
	Laiton (Or 23cts)	33 815 888-09 0010
	Dark Chrome	33 815 888-19 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	33 815 888-28 0010
	Noir mat	33 815 888-33 0010
	Champagne (Or 22cts)	33 815 888-47 0010
	Chrome brossé	33 815 888-93 0010
	Dark Platinum brossé	33 815 888-99 0010

Accessoires recommandés

Distributeur avec rosace - Champagne brossé (Or 22cts)

82 444 970-46



Accessoires recommandés

AIR SWITCH bouton de commande de broyeur - Champagne brossé (Or 22cts)

10 713 970-46



33 815 888





Diagramme de débit



Codes & Standards

ADA

ASME
A112.18.1/CSA
B125.1

California Energy
Commission
(CEC)

NSF/ANSI 372

NSF/ANSI/CAN
61



TARA Mitigeur monocommande - Champagne brossé (Or 22cts)

TARA

33 815 888

Certificats

IAPMO_N-4976 (1). IAPMO_6397 (1).

33 815 888

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome

