




DORNBRAUCHT LYV Mitigeur monocommande Pull-out - Soft Black

33 845 110



- saillie 237 mm
- bec pivotant 120°
- jet enrichi en air et jet douchette
- flexible de douchette tressé 1500 mm
- débit d'eau maxi. 5 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb

| | | |
|---|---------------|--------------------|
|  | Soft Black | 33 845 110-69 0010 |
|  | Chrome | 33 845 110-00 0010 |
|  | Nickel brossé | 33 845 110-70 0010 |



DORNBRACHT LYV Mitigeur monocommande Pull-out - Soft Black

33 845 110






Diagramme de débit



Codes & Standards

California Energy
Commission
(CEC)

NSF372

NSF61



DORNBRACHT LYV Mitigeur monocommande Pull-out - Soft Black

33 845 110

Certificats


IAPMO_N-4976

IAPMO_6397

DORNBRAUCH LYV Mitigeur monocommande Pull-out - Soft Black

33 845 110

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome



Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | 90 20 81 001 00-69 | poignée | 1 | 2 |
| 2 | 90 28 30 010 00-69 | hotte | 1 | 2 |
| 3 | 90 15 05 067 00 90 | cartouche | 1 | 2 |
| 4 | 90 18 40 227 00 90 | élément insérable | 1 | 2 |
| 5 | 90 30 02 101 00 90 | flexible | 1 | 2 |
| 6 | 90 23 01 051 01 90 | limiteur de débit | 1 | 2 |
| 7 | 90 14 05 081 00 90 | joint | 1 | 2 |
| 8 | 90 12 11 181 01-69 | douche | 1 | 2 |
| 9 | 90 14 15 062 00 90 | kit de garniture | 1 | 2 |
| 10 | 90 30 01 211 01 90 | Tige | 1 | 2 |
| 11 | 90 14 05 080 00 90 | joint | 1 | 2 |
| 12 | 90 23 10 003 00 90 | set de fixation | 1 | 2 |
| 13 | 04 30 04 102 00 90 | Flexible de pression 3/8" - | 2 | 2 |
| 14 | 90 30 04 110 00 90 | flexible | 1 | 2 |