




DORNBRAUCHT LYV Mitigeur monocommande Pull-out - Nickel brossé

33 845 110



- saillie 237 mm
- bec pivotant 120°
- jet enrichi en air et jet douchette
- flexible de douchette tressé 1500 mm
- débit d'eau maxi. 5 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb

	Nickel brossé	33 845 110-70 0010
	Chrome	33 845 110-00 0010
	Soft Black	33 845 110-69 0010



DORNBRACHT LYV Mitigeur monocommande Pull-out - Nickel brossé

33 845 110






Diagramme de débit



Codes & Standards

California Energy
Commission
(CEC)



DORNBRAUCH LYV Mitigeur monocommande Pull-out - Nickel brossé

33 845 110


Certificats

IAPMO_N-4976 (2). IAPMO_6397 (2).

DORNBRAUCH LYV Mitigeur monocommande Pull-out - Nickel brossé

33 845 110

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : [Chrome](#)



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 20 81 001 00-70	poignée	1	2
2	90 28 30 010 00-70	hotte	1	2
3	90 15 05 067 00 90	cartouche	1	2
4	90 18 40 227 00 90	élément insérable	1	2
5	90 30 02 101 00 90	flexible	1	2
6	90 23 01 051 01 90	limitateur de débit	1	2
7	90 14 05 081 00 90	joint	1	2
8	90 12 11 181 01-70	douche	1	2
9	90 14 15 062 00 90	kit de garniture	1	2
10	90 30 01 211 01 90	Tige	1	2
11	90 14 05 080 00 90	joint	1	2
12	90 23 10 003 00 90	set de fixation	1	2
13	04 30 04 102 00 90	Flexible de pression 3/8" -	2	2
14	90 30 04 110 00 90	flexible	1	2