

TARA ULTRA Mitigeur monocommande Profi - Dark Platinum brossé

33 860 875



- saillie 240 mm
- orientable 360°
- jet enrichi en air et jet douchette
- hauteur de robinetterie 685 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 129 mm
- diamètre de percement 35 mm
- 2 flexibles de pression avec écrou-raccord 3/8"
- tête de douchette avec système anticalcaire
- débit d'eau maxi. 5,7 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Avec sécurité anti-retour.

Permutation possible entre le jet enrichi en air et le jet douchette lorsque l'eau coule.

	Dark Platinum brossé	33 860 875-99 0010
	Chrome	33 860 875-00 0010
	Platine brossé	33 860 875-06 0010
	Platine	33 860 875-08 0010
	Dark Chrome	33 860 875-19 0010
	Bronze brossé	33 860 875-42 0010
	Chrome brossé	33 860 875-93 0010

Accessoires recommandés

AIR SWITCH bouton de commande de broyeur - Dark Platinum brossé

10 713 970-99



Accessoires recommandés

Distributeur sans rosace - Dark Platinum brossé

82 424 970-99





TARA ULTRA Mitigeur monocommande Profi - Dark Platinum brossé

33 860 875





Diagramme de débit



Codes & Standards

ADA	ASME A112.18.1/CSA B125.1	California Energy Commission (CEC)	NSF/ANSI 372
NSF/ANSI/CAN 61	NSF372	NSF61	



TARA ULTRA Mitigeur monocommande Profi - Dark Platinum brossé

33 860 875

Certificats

IAPMO_N-4976

IAPMO_6397

TARA ULTRA Mitigeur monocommande Profi - Dark Platinum brossé

33 860 875

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome

