

ENO Mitigeur monocommande Pull-out avec fonction douchette - Chrome

ENO

33 870 760



- saillie 225 mm
- bec pivotant 130°
- jet laminaire et jet douchette
- hauteur de robinetterie 167 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 137 mm
- diamètre de percement 35 mm
- 2 flexibles de pression avec écrou-raccord 3/8"
- flexible de douchette tressé 1500 mm
- débit d'eau maxi. 5,7 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Avec sécurité anti-retour.

Une pression sur le bouton-poussoir enclenche le jet douchette. Pour revenir au jet enrichi en air, l'eau doit être coupée.

	Chrome	33 870 760-00 0010
	Platine brossé	33 870 760-06 0010
	Platine	33 870 760-08 0010
	Dark Chrome	33 870 760-19 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	33 870 760-28 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	33 870 760-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	33 870 760-47 0010
	Chrome brossé	33 870 760-93 0010
	Dark Platinum brossé	33 870 760-99 0010

Accessoires recommandés

AIR SWITCH bouton de commande de broyeur - Chrome 10 713 970-00



Accessoires recommandés

Distributeur sans rosace - Chrome 82 424 970-00



33 870 760

mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

ADA	ASME A112.18.1	ASME A112.18.1/CSA B125.1	California Energy Commission (CEC)
cUPC	NSF/ANSI 372	NSF/ANSI/CAN 61	NSF372
NSF61			



ENO Mitigeur monocommande Pull-out avec fonction douchette - Chrome

ENO

33 870 760

Certificats

IAPMO_4976

IAPMO_6397

IAPMO_N-4976

33 870 760


Version du produit jusqu'à 12/31/2013

Version du produit de 1/1/2014 à 1/1/2019

Version du produit de 1/1/2019 à 5/1/2019

Version du produit de 5/1/2019 à 5/1/2021

Version du produit de 5/1/2021





ENO Mitigeur monocommande Pull-out avec fonction douchette - Chrome

ENO

33 870 760

Liste des pièces de rechange

Version du produit jusqu'à 12/31/2013

Version du produit de 1/1/2014 à 1/1/2019

Version du produit de 1/1/2019 à 5/1/2019

Version du produit de 5/1/2019 à 5/1/2021

Version du produit de 5/1/2021

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	09 20 76 001-00	poignée	35	10