






DORNBACHT PIUR Mitigeur monocommande Pull-out - Nickel brossé

33 950 210



- saillie 204 mm
- bec pivotant 360°
- jet enrichi en air
- débit d'eau maxi. 5 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- flexible de douchette tressé 1500 mm

Avec sécurité anti-retour.

	Nickel brossé	33 950 210-70 0010
	Chrome	33 950 210-00 0010
	Soft Black	33 950 210-69 0010



DORNBRACHT PIUR Mitigeur monocommande Pull-out - Nickel brossé

33 950 210





Diagramme de débit



Codes & Standards

California Energy
Commission
(CEC)

NSF372

NSF61



DORNBRAUCH PIUR Mitigeur monocommande Pull-out - Nickel brossé

33 950 210

Certificats


IAPMO_6397

IAPMO_N-4976

DORNBRAUCH PIUR Mitigeur monocommande Pull-out - Nickel brossé

33 950 210

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome





DORNBRACHT PIUR Mitigeur monocommande Pull-out - Nickel brossé

33 950 210

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 12 11 180 01-70	douche	14	2