



DORNBRACHT PIUR Mitigeur monocommande Pull-out avec fonction
douchette - Nickel brossé




DORNBRACHT
PIUR

33 960 210



- saillie 197 mm
- bec pivotant 360°
- jet enrichi en air et jet douchette
- débit d'eau maxi. 5,2 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- flexible de douchette tressé 1500 mm

Avec sécurité anti-retour.


	Nickel brossé	33 960 210-70 0010
	Chrome	33 960 210-00 0010
	Soft Black	33 960 210-69 0010



DORNBRACHT PIUR Mitigeur monocommande Pull-out avec fonction
douchette - Nickel brossé

DORNBRACHT
PIUR

33 960 210



Codes & Standards

ASME A112.18.1	California Energy Commission (CEC)	cUPC	NSF372
NSF61			


Certificats et durabilité

IAPMO_N-4976 IAPMO_6397 IAPMO_4976 (

DORNBRAUCH PIUR Mitigeur monocommande Pull-out avec fonction douchette - Nickel brossé

DORNBRAUCH
PIUR

33 960 210
Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
11	90 23 10 003 00 90	set de fixation	1,00	2
10	90 30 01 200 00 90	Tige	1,00	2
3	90 23 01 051 01 90	limitateur de débit	1,00	2
13	90 30 04 110 00 90	flexible	1,00	2
1	90 12 11 181 01-70	douche	1,00	2
7	90 28 30 011 00-70	hotte	1,00	2
12	04 30 04 103 00 90	flexible	2,00	2
9	90 27 21 001 00-70	rosace	1,00	2
2	90 14 05 081 00 90	joint	1,00	2
4	90 30 02 101 00 90	flexible	1,00	2
8	90 20 21 001 00-70	poignée	1,00	2
5	90 14 15 060 00 90	kit de garniture	1,00	2
6	90 15 05 060 00 90	cartouche	1,00	2