




## EDITION PRO Colonne de douche avec thermostat de douche avec douchette à main - Noir mat

34 461 626



- saillie douche fixe 541 mm
- douche de tête : jet pluie
- Ø de pomme de douche arrosoir 300 mm
- pomme de douche arrosoir avec système anti-calcaire
- débit maxi. de la pomme de douche arrosoir 14 l/min
- douchette à main : 3 ou 5 jets réglables : normal, doux, massant
- pomme de douche Ø 100 mm
- débit maxi de la douchette à main. 15 l/min
- inverseur rotatif avec régulateur de débit et fonction d'arrêt
- rosaces coulissantes Ø 70 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'à la pomme de douche arrosoir 1009 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'au bord supérieur de l'arc 1150 mm
- calibre de percement 150 mm ± 13 mm
- flexible de douche métallique 1750 mm avec protection anti-torsion intégrée
- raccord 1/2"
- barre de douche avec curseur
- diamètre de tube 23,5 mm


	Noir mat	34 461 626-33
	Chrome	34 461 626-00
	Chrome brossé	34 461 626-93

**EDITION PRO Colonne de douche avec thermostat de douche avec douchette  
à main - Noir mat**


34 461 626

mm [inches]

1:10



**Diagramme de débit**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## EDITION PRO Colonne de douche avec thermostat de douche avec douchette à main - Noir mat

---

34 461 626

Certificats

---

LGA\_29

## EDITION PRO Colonne de douche avec thermostat de douche avec douchette à main - Noir mat

34 461 626

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Chrome

