






- saillie douche fixe 350 mm
- douche de tête : jet pluie
- Ø de pomme de douche arrosoir 250 mm
- pomme de douche arrosoir avec système anti-calcaire
- débit maxi. de la pomme de douche arrosoir 6,8 l/min
- inverseur rotatif
- hauteur de robinetterie jusqu'au bord supérieur de l'arc 750 mm
- rosaces coulissantes Ø 70 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'à la pomme de douche arrosoir 590 mm
- calibre de percement 590 mm ± 13 mm
- barre de douche avec curseur
- sortie douche 3/8"

	Soft Black	34 461 832-69 0010
	Chrome	34 461 832-00 0010

34 461 832    Version du produit de 01/01/2023

mm [inches]

1.10




Codes & Standards

ASME A112.18.1	California Energy Commission (CEC)	cUPC
----------------	------------------------------------	------

Certificats et durabilité

IAPMO\_4976 (

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Chrome



## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
5	90 27 83 021 00-69	rosace	1,00	2
1	90 12 05 024 10-69	douche	1,00	2
4	90 30 12 520 00-69	curseur	1,00	2
2	90 12 11 183 00-69	douche	1,00	2
3	90 30 03 008 00-69	flexible	1,00	2