

## MEM Robinet d'arrêt à encastrer - Chrome

MEM

36 310 782 Version du produit de 10/03/2014 à 14/10/2020



- rosace 60 x 60 mm

**Attention : important ! Compte tenu des profondeurs de montage minimales, un mur constitué de 2 x 6 raccords est nécessaire.**

Attention : important ! Compte tenu des profondeurs de montage minimales, un mur constitué de 2 x 6 raccords est nécessaire.

|  |                             |               |
|--|-----------------------------|---------------|
|   | Chrome                      | 36 310 782-00 |
|   | Platine brossé              | 36 310 782-06 |
|   | Platine                     | 36 310 782-08 |
|   | Dark Chrome                 | 36 310 782-19 |
|   | Laiton brossé (Or 23cts)    | 36 310 782-28 |
|   | Champagne brossé (Or 22cts) | 36 310 782-46 |
|   | Champagne (Or 22cts)        | 36 310 782-47 |
|   | Cyprum                      | 36 310 782-49 |
|   | Chrome brossé               | 36 310 782-93 |
|  | Dark Platinum brossé        | 36 310 782-99 |

### Accessoires requis



- Robinet à encastrer fermant à droite 1/2" -** 35 621 970-90 0010
- profondeur de montage mini. 85 mm
  - profondeur de montage max. 130 mm

**MEM Robinet d'arrêt à encastrer - Chrome**

MEM

36 310 782 Version du produit de 10/03/2014 à 14/10/2020

mm [inches]




**Codes & Standards**

|     |                |      |
|-----|----------------|------|
| ADA | ASME A112.18.1 | cUPC |
|-----|----------------|------|

**Certificats et durabilité**

IAPMO\_4976 (



## Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro     | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| 1  | 09 21 02 108 90    | rondelle    | 1,00                 | 60                 |
| 2  | 90 20 78 002 02-00 | poignée     | 1,00                 | 2                  |
| 3  | 90 20 78 002 01-00 | poignée     | 1,00                 | 10                 |