

















xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit - Chrome brossé

ARTICLES
GÉNÉRIQUES

36 416 979



- plaque de recouvrement Ø 124 mm
- poignée de graduation avec bouton de sécurité à 38°C

| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
|  | Chrome brossé | 36 416 979-93 |
|  | Chrome | 36 416 979-00 |
|  | Platine brossé | 36 416 979-06 |
|  | Platine | 36 416 979-08 |
|  | Laiton (Or 23cts) | 36 416 979-09 |
|  | Dark Chrome | 36 416 979-19 |
|  | Light Gold | 36 416 979-26 |
|  | Light Gold brossé | 36 416 979-27 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 36 416 979-28 |
|  | Noir mat | 36 416 979-33 |
|  | Dark Brass brossé | 36 416 979-39 |
|  | Bronze brossé | 36 416 979-42 |
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 36 416 979-46 |
|  | Champagne (Or 22cts) | 36 416 979-47 |
|  | Cyprum | 36 416 979-49 |
|  | Dark Platinum brossé | 36 416 979-99 |

36 416 979

mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

ASME A112.18.1

cUPC



xTOOL Thermostat à encastrer sans réglage du débit - Chrome brossé

ARTICLES
GÉNÉRIQUES

36 416 979

Certificats et durabilité

IAPMO_4976 (

36 416 979

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome

