

## WATER CURVE Douchette latérale encastrée - Bronze brossé

IMO

36 514 979



- AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- jet réglable
- plaque de recouvrement 120 x 60 mm
- raccord 1/2"
- Ce produit réduit la consommation d'eau de % (par rapport aux exigences de l'EPAAct '92)
- Ce produit contribue au respect des exigences du système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

S'adapte aux gammes suivantes : IMO, LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ, VAIA, META, CYO

	Bronze brossé	36 514 979-42 0010
	Chrome	36 514 979-00 0010
	Platine brossée	36 514 979-06 0010
	Platine	36 514 979-08 0010
	Dark Chrome	36 514 979-19 0010
	Or clair	36 514 979-26 0010
	Or clair brossé	36 514 979-27 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	36 514 979-28 0010
	Noir mat	36 514 979-33 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 514 979-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	36 514 979-47 0010
	Chrome brossé	36 514 979-93 0010
	Dark Platinum brossé	36 514 979-99 0010

### Accessoires requis


**Adaptateur à encastrer -**

35 080 970-90  
0010




36 514 979



mm [inches]



### Diagramme de débit



### Diagramme de portée du jet




### Codes & Standards

ASME  
A112.18.1/CSA  
B125.1

California Energy  
Commission  
(CEC)

**Version du produit de 10/1/2023**





## WATER CURVE Douchette latérale encastrée - Bronze brossé

IMO

36 514 979

### Liste des pièces de rechange

Version du produit de 10/1/2023

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	09 17 01 230-42	boîtier	7	60