

## WATER BAR Douchette latérale encastrée FlowReduce - Or clair brossé

36 517 979 Version du produit de 5/16/2020



- HORIZONTAL RAIN, débit max. 6 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- plaque de recouvrement 240 x 60 mm
- raccord 1/2"
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

|   |                             |               |
|---|-----------------------------|---------------|
|    | Or clair brossé             | 36 517 979-27 |
|    | Chrome                      | 36 517 979-00 |
|    | Platine brossé              | 36 517 979-06 |
|    | Platine                     | 36 517 979-08 |
|    | Dark Chrome                 | 36 517 979-19 |
|    | Or clair                    | 36 517 979-26 |
|    | Laiton brossé (Or 23cts)    | 36 517 979-28 |
|    | Noir mat                    | 36 517 979-33 |
|    | Bronze brossé               | 36 517 979-42 |
|   | Champagne brossé (Or 22cts) | 36 517 979-46 |
|  | Champagne (Or 22cts)        | 36 517 979-47 |
|  | Chrome brossé               | 36 517 979-93 |
|  | Dark Platinum brossé        | 36 517 979-99 |

### Accessoires requis



- Boîtier à encastrer au mur -** 35 206 970-90
- profondeur de montage mini. mm 0010
  - profondeur de montage max. mm

### Accessoires recommandés



- xGRID Jeu de fixation pour l'intégration dans la construction sèche -** 12 340 970 90

### Accessoires requis



- xGRID Rail de montage 555 mm -** 12 360 970 90

## WATER BAR Douchette latérale encastrée FlowReduce - Or clair brossé

36 517 979 Version du produit de 5/16/2020

mm [inches]




Diagramme de débit





Diagramme de portée du jet



### Codes & Standards

ASME  
A112.18.1/CSA  
B125.1

California Energy  
Commission  
(CEC)

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## WATER BAR Douchette latérale encastrée FlowReduce - Or clair brossé

---

36 517 979 Version du produit de 5/16/2020


### Certificats

---

LGA\_19

## WATER BAR Douchette latérale encastrée FlowReduce - Or clair brossé

36 517 979 Version du produit de 5/16/2020



### Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro     | Désignation       | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1  | 90 11 02 137 00 90 | raccord           | 1                    | 2                  |
| 2  | 90 11 02 332 00-00 | élément insérable | 1                    | 10                 |
| 3  | 09 27 99 001-27    | rosace            | 1                    | 60                 |
| 4  | 09 31 11 081 90    | tige              | 1                    | 2                  |