

# META Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Chrome

META

36 804 661



- saillie 160 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- diamètre de percement 60 mm
- rosace Ø 78 mm
- débit maxi. 4,5 l/min
- sans plomb
- avec fixation unique
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrome	36 804 661-00 0010
	Platine brossé	36 804 661-06 0010
	Dark Chrome	36 804 661-19 0010
	Or clair	36 804 661-26 0010
	Or clair brossé	36 804 661-27 0010
	Noir mat	36 804 661-33 0010
	Bronze brossé	36 804 661-42 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 804 661-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	36 804 661-47 0010
	Chrome brossé	36 804 661-93 0010
	Dark Platinum brossé	36 804 661-99 0010

## Accessoires requis



- Fixation murale à encastrer -** 35 003 970-90
- profondeur de montage max. 103 mm 0010
  - profondeur de montage mini. 78 mm



META Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement -  
Chrome

META

36 804 661  
mm [inches]






Diagramme de débit



Codes & Standards

ADA	ASME A112.18.1	ASME A112.18.1/CSA B125.1	California Energy Commission (CEC)
cUPC	EPA WaterSense	NSF/ANSI 372	NSF/ANSI/CAN 61
NSF372	NSF61	Water Sense	WaterSense 



## META Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Chrome

META

---

36 804 661

Certificats

---

IAPMO\_4976

IAPMO\_8834

IAPMO\_6397

IAPMO\_N-4976

## META Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Chrome


META

36 804 661

Version du produit jusqu'à 1/23/2020

Version du produit de 1/23/2020 à 4/2/2020

**Version du produit de 4/2/2020**





## META Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Chrome

META

36 804 661

### Liste des pièces de rechange

Version du produit jusqu'à 1/23/2020

Version du produit de 1/23/2020 à 4/2/2020

### Version du produit de 4/2/2020

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	09 24 77 002 90	écrou	18	2