












# META Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Dark Chrome

META

36 860 660



- saillie 190 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- diamètre de percement du bec 37 mm
- diamètre de percement mitigeur monocommande 57 mm
- rosace pour sortie Ø 55 mm
- rosace pour mitigeur Ø 78 mm
- débit maxi. 4,5 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Chrome	36 860 660-19 0010
	Chrome	36 860 660-00 0010
	Platine brossé	36 860 660-06 0010
	Light Gold	36 860 660-26 0010
	Light Gold brossé	36 860 660-27 0010
	Noir mat	36 860 660-33 0010
	Dark Brass brossé	36 860 660-39 0010
	Bronze brossé	36 860 660-42 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	36 860 660-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	36 860 660-47 0010
	Chrome brossé	36 860 660-93 0010
	Dark Platinum brossé	36 860 660-99 0010

## Accessoires requis



**Mitigeur monocommande mural à encastrer -** 35 860 970-90 0010

- profondeur de montage max. 95 mm
- profondeur de montage mini. 80 mm
- Le corps à encastrer peut être pivoté pour positionner le levier en haut ou à gauche du bec.


META Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement -

Dark Chrome

META

36 860 660

mm [inches]



Codes & Standards

ADA	ASME A112.18.1	California Energy Commission (CEC)	cUPC
EPA WaterSense	NSF372	NSF61	WaterSense



Certificats et durabilité

IAPMO_N-4976	IAPMO_6397	IAPMO_4976 (	IAPMO_8834
--------------	------------	--------------	------------

**META Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement -  
Dark Chrome**

META

36 860 660

