








LISSÉ Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Or clair brossé

LISSÉ

36 861 845 Version du produit de 01/04/2024



- saillie 210 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- diamètre de percement du bec 37 mm
- diamètre de percement mitigeur monocommande 57 mm
- rosace 78 x 78 mm
- débit maxi. 5,7 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Or clair brossé	36 861 845-27
	Chrome	36 861 845-00
	Platine brossé	36 861 845-06
	Dark Chrome	36 861 845-19
	Noir mat	36 861 845-33
	Chrome brossé	36 861 845-93
	Dark Platinum brossé	36 861 845-99

Accessoires requis



Mitigeur monocommande mural à encastrer - 35 860 970-90
0010

- profondeur de montage mini. 80 mm
- Le corps à encastrer peut être pivoté pour positionner le levier en haut ou à gauche du bec.
- profondeur de montage max. 95 mm

LISSÉ Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Or clair brossé

LISSÉ

36 861 845 Version du produit de 01/04/2024
mm [inches]




Diagramme de débit



Codes & Standards

ADA

EN 817

NSF372

NSF61

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations



LISSE Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement - Or clair brossé

LISSE

36 861 845 Version du produit de 01/04/2024

Certificats et durabilité

IAPMO_N-4976

DVGW_DW-
6512DN0

IAPMO_6397

WRAS_2107

**LISSE Mitigeur monocommande de lavabo mural sans garniture d'écoulement -
Or clair brossé**

LISSE

36 861 845 Version du produit de 01/04/2024

