

# Colonne de douche avec thermostat de douche - Platine

IMO

ST 050 305 3979



S'adapte aux gammes suivantes : IMO, LULU, TARA, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- saillie douche fixe 453 mm
  - Pomme de douche arrosoir : PURE RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
  - Ø de pomme de douche arrosoir 220 mm
  - pomme de douche arrosoir avec système anti-calcaire
  - Douchette à main : COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
  - pomme de douche Ø 100 mm
  - inverseur rotatif avec régulateur de débit et fonction d'arrêt
  - rosaces coulissantes Ø 70 mm
  - hauteur de robinetterie jusqu'à la pomme de douche arrosoir 1009 mm
  - hauteur de robinetterie jusqu'au bord supérieur de l'arc 1150 mm
  - calibre de percement 150 mm ± 13 mm
  - flexible de douche métallique 1750 mm avec protection anti-torsion intégrée
  - raccord 1/2"
  - barre de douche avec curseur
  - diamètre de tube 23,5 mm
  - Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB
- Avec sécurité anti-retour.**

**REMARQUE : douchette à main vendue séparément. Veuillez consulter les options de douchette à main sous la rubrique articles divers de chaque série.**

	Platine	ST 050 305 3979-08 0010
	Chrome	ST 050 305 3979-00 0010
	Platine brossé	ST 050 305 3979-06 0010
	Dark Chrome	ST 050 305 3979-19 0010
	Or clair	ST 050 305 3979-26 0010
	Or clair brossé	ST 050 305 3979-27 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	ST 050 305 3979-28 0010
	Noir mat	ST 050 305 3979-33 0010
	Bronze brossé	ST 050 305 3979-42 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	ST 050 305 3979-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	ST 050 305 3979-47 0010
	Chrome brossé	ST 050 305 3979-93 0010
	Dark Platinum brossé	ST 050 305 3979-99 0010

## Composants individuels de ce set

Ce set requiert les composants suivants



1x 34 459 979-08 0010



1x 28 025 979-08 0010

## Colonne de douche avec thermostat de douche - Platine

IMO

ST 050 305 3979



S'adapte aux gammes suivantes : IMO, LULU, TARA, LISSÉ, VAIA, META

- saillie douche fixe 453 mm
  - douche de tête : jet pluie
  - pomme de douche arrosoir avec système anti-calcaire
  - Ø de pomme de douche arrosoir 220 mm
  - débit maxi. de la pomme de douche arrosoir 6,8 l/min
  - inverseur rotatif avec régulateur de débit et fonction d'arrêt
  - hauteur de robinetterie jusqu'au bord supérieur de l'arc 1150 mm
  - rosaces coulissantes Ø 70 mm
  - hauteur de robinetterie jusqu'à la pomme de douche arrosoir 1009 mm
  - calibre de percement 150 mm ± 13 mm
  - flexible de douche métallique 1750 mm avec protection anti-torsion intégrée
  - raccord 1/2"
  - barre de douche avec curseur
  - diamètre de tube 23,5 mm
  - avec fonction anti-gouttes
  - Ce produit réduit la consommation d'eau de % (par rapport aux exigences de l'EPAct '92)
  - Ce produit contribue au respect des exigences du système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®
- Avec sécurité anti-retour.**
- REMARQUE : douchette à main vendue séparément. Veuillez consulter les options de douchette à main sous la rubrique articles divers de chaque série.**


Avec sécurité anti-retour.

REMARQUE : douchette à main vendue séparément. Veuillez consulter les options de douchette à main sous la rubrique articles divers de chaque série.


	Platine	34 459 979-08 001
	Chrome	34 459 979-00 001
	Platine brossé	34 459 979-06 001
	Dark Chrome	34 459 979-19 001
	Or clair	34 459 979-26 001
	Or clair brossé	34 459 979-27 001
	Laiton brossé (Or 23cts)	34 459 979-28 001
	Noir mat	34 459 979-33 001
	Bronze brossé	34 459 979-42 001
	Champagne brossé (Or 22cts)	34 459 979-46 001
	Champagne (Or 22cts)	34 459 979-47 001
	Chrome brossé	34 459 979-93 001
	Dark Platinum brossé	34 459 979-99 001



ST 050 305 3979




## Diagramme de débit



#### Codes & Standards

ASME	California Energy
A112.18.1/CSA	Commission
B125.1	(CEC)

**Version du produit de 7/1/2023**



ST 050 305 3979

**Liste des pièces de rechange****Version du produit de 7/1/2023**

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	04 12 05 092 10-08	douche	11	40

## Colonne de douche avec thermostat de douche - Platine

IMO

ST 050 305 3979



S'adapte aux gammes suivantes : IMO,  
LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ,  
VAIA, META, CYO

- pomme de douche Ø 100 mm
- COMPACT RAIN, débit max. 5 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- raccord 1/2"
- Ce produit réduit la consommation d'eau de % (par rapport aux exigences de l'EPAct '92)
- Ce produit contribue au respect des exigences du système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Avec sécurité anti-retour.

	Platine	28 025 979-08 001
	Chrome	28 025 979-00 001
	Platine brossé	28 025 979-06 001
	Dark Chrome	28 025 979-19 001
	Or clair	28 025 979-26 001
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 025 979-28 001
	Noir mat	28 025 979-33 001
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 025 979-46 001
	Champagne (Or 22cts)	28 025 979-47 001
	Chrome brossé	28 025 979-93 001
	Dark Platinum brossé	28 025 979-99 001





## Colonne de douche avec thermostat de douche - Platine


IMO

ST 050 305 3979


0  
—  
0  
—  
0  
—  
0  
—  
0  
—  
0  
—  
0  
—  
0  
—  
0  
—  
0

ST 050 305 3979

mm [inches]




## Diagramme de débit





**Version du produit de 4/1/2023**

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Chrome



**Liste des pièces de rechange****Version du produit de 4/1/2023**

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	09 23 01 039 90	tamis	1	2