

Colonne de douche avec thermostat de douche - Laiton brossé (Or 23cts)

IMO

ST 050 305 3979



S'adapte aux gammes suivantes : IMO, LULU, TARA, LISSÉ, VAIA, META, CYO

- saillie douche fixe 453 mm
 - Pomme de douche arrosoir : PURE RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
 - Ø de pomme de douche arrosoir 220 mm
 - pomme de douche arrosoir avec système anti-calcaire
 - Douchette à main : COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
 - pomme de douche Ø 100 mm
 - inverseur rotatif avec régulateur de débit et fonction d'arrêt
 - rosaces coulissantes Ø 70 mm
 - hauteur de robinetterie jusqu'à la pomme de douche arrosoir 1009 mm
 - hauteur de robinetterie jusqu'au bord supérieur de l'arc 1150 mm
 - calibre de percement 150 mm ± 13 mm
 - flexible de douche métallique 1750 mm avec protection anti-torsion intégrée
 - raccord 1/2"
 - barre de douche avec curseur
 - diamètre de tube 23,5 mm
 - Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB
- Avec sécurité anti-retour.**

REMARQUE : douchette à main vendue séparément. Veuillez consulter les options de douchette à main sous la rubrique articles divers de chaque série.

	Laiton brossé (Or 23cts)	ST 050 305 3979-28 0010
	Chrome	ST 050 305 3979-00 0010
	Platine brossé	ST 050 305 3979-06 0010
	Platine	ST 050 305 3979-08 0010
	Dark Chrome	ST 050 305 3979-19 0010
	Or clair	ST 050 305 3979-26 0010
	Or clair brossé	ST 050 305 3979-27 0010
	Noir mat	ST 050 305 3979-33 0010
	Bronze brossé	ST 050 305 3979-42 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	ST 050 305 3979-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	ST 050 305 3979-47 0010
	Chrome brossé	ST 050 305 3979-93 0010
	Dark Platinum brossé	ST 050 305 3979-99 0010

Composants individuels de ce set

Ce set requiert les composants suivants



1x 34 459 979-28 0010



1x 28 025 979-28 0010

Colonne de douche avec thermostat de douche - Laiton brossé (Or 23cts)










IMO

ST 050 305 3979



S'adapte aux gammes suivantes : IMO, LULU, TARA, LISSÉ, VAIA, META

- saillie douche fixe 453 mm
 - douche de tête : jet pluie
 - pomme de douche arrosoir avec système anti-calcaire
 - Ø de pomme de douche arrosoir 220 mm
 - débit maxi. de la pomme de douche arrosoir 6,8 l/min
 - inverseur rotatif avec régulateur de débit et fonction d'arrêt
 - hauteur de robinetterie jusqu'au bord supérieur de l'arc 1150 mm
 - rosaces coulissantes Ø 70 mm
 - hauteur de robinetterie jusqu'à la pomme de douche arrosoir 1009 mm
 - calibre de percement 150 mm ± 13 mm
 - flexible de douche métallique 1750 mm avec protection anti-torsion intégrée
 - raccord 1/2"
 - barre de douche avec curseur
 - diamètre de tube 23,5 mm
 - avec fonction anti-gouttes
 - Ce produit réduit la consommation d'eau de % (par rapport aux exigences de l'EPAct '92)
 - Ce produit contribue au respect des exigences du système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®
- Avec sécurité anti-retour.**
- REMARQUE : douchette à main vendue séparément. Veuillez consulter les options de douchette à main sous la rubrique articles divers de chaque série.**
- Avec sécurité anti-retour.
- REMARQUE : douchette à main vendue séparément. Veuillez consulter les options de douchette à main sous la rubrique articles divers de chaque série.

	Laiton brossé (Or 23cts)	34 459 979-28 001
	Chrome	34 459 979-00 001
	Platine brossé	34 459 979-06 001
	Platine	34 459 979-08 001
	Dark Chrome	34 459 979-19 001
	Or clair	34 459 979-26 001
	Or clair brossé	34 459 979-27 001
	Noir mat	34 459 979-33 001
	Bronze brossé	34 459 979-42 001
	Champagne brossé (Or 22cts)	34 459 979-46 001
	Champagne (Or 22cts)	34 459 979-47 001
	Chrome brossé	34 459 979-93 001
	Dark Platinum brossé	34 459 979-99 001

ST 050 305 3979

mm [inches]
1:10






Diagramme de débit



Codes & Standards

ASME	California Energy
A112.18.1/CSA	Commission
B125.1	(CEC)

Version du produit de 7/1/2023



ST 050 305 3979

Liste des pièces de rechange

Version du produit de 7/1/2023

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	04 12 05 092 10-28	douche	11	20

Colonne de douche avec thermostat de douche - Laiton brossé (Or 23cts)

IMO

ST 050 305 3979



S'adapte aux gammes suivantes : IMO,
LULU, MADISON, MEM, TARA, CL.1, LISSÉ,
VAIA, META, CYO

- pomme de douche Ø 100 mm
- COMPACT RAIN, débit max. 5 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- raccord 1/2"
- Ce produit réduit la consommation d'eau de % (par rapport aux exigences de l'EPAAct '92)
- Ce produit contribue au respect des exigences du système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Avec sécurité anti-retour.

	Laiton brossé (Or 23cts)	28 025 979-28 001
	Chrome	28 025 979-00 001
	Platine brossé	28 025 979-06 001
	Platine	28 025 979-08 001
	Dark Chrome	28 025 979-19 001
	Or clair	28 025 979-26 001
	Noir mat	28 025 979-33 001
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 025 979-46 001
	Champagne (Or 22cts)	28 025 979-47 001
	Chrome brossé	28 025 979-93 001
	Dark Platinum brossé	28 025 979-99 001

ST 050 305 3979

mm [inches]






Diagramme de débit



Version du produit de 4/1/2023

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome



ST 050 305 3979

Liste des pièces de rechange

Version du produit de 4/1/2023

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	09 23 01 039 90	tamis	1	2