







## CL.1 Robinet latéral fermant à droite froid - Platine brossé

CL.1


20 006 705 Version du produit de 09/03/2015



- avec structure CASCADE
- diamètre de percement 32 mm
- rosace 60 x 47 mm
- avec marquage froid

	Platine brossé	20 006 705-06
	Chrome	20 006 705-00
	Dark Chrome	20 006 705-19
	Champagne brossé (Or 22cts)	20 006 705-46
	Champagne (Or 22cts)	20 006 705-47
	Dark Platinum brossé	20 006 705-99

mm [inches]



### Diagramme de débit



### Codes & Standards

ADA	ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109
ISO 3822	NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		



CL.1 Robinet latéral fermant à droite froid - Platine brossé

CL.1


20 006 705    Version du produit de 09/03/2015

Certificats et durabilité

IAPMO_N-4	LGA_28	IAPMO_4976	IAPMO_6	WRAS_240202
-----------	--------	------------	---------	-------------

20 006 705 Version du produit de 09/03/2015

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Chrome



## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
4	04 23 10 032 78 90	set de fixation	1,00	2
7	09 30 11 059 90	rondelle	1,00	2
5	04 17 11 023 10 90	raccord multiple	1,00	2
3	90 90 03 153 00 90	tête céramique	1,00	2
2	04 17 11 058 53 90	partie latérale	1,00	2
1	90 20 70 053 06-06	poignée ( cold )	1,00	10
8	09 23 10 012 90	écrou	1,00	2
6	90 23 30 040 00-06	joint américain	1,00	10