







CL.1 Robinet latéral fermant à gauche chaud - Chrome

CL.1

20 006 706 Version du produit de 09/03/2015



- avec structure CASCADE
- diamètre de percement 32 mm
- rosace 60 x 47 mm
- avec marquage chaud

	Chrome	20 006 706-00
	Platine brossé	20 006 706-06
	Dark Chrome	20 006 706-19
	Champagne brossé (Or 22cts)	20 006 706-46
	Champagne (Or 22cts)	20 006 706-47
	Dark Platinum brossé	20 006 706-99

CL.1 Robinet latéral fermant à gauche chaud - Chrome

CL.1

20 006 706 Version du produit de 09/03/2015

mm [inches]



Diagramme de débit



Codes & Standards

ADA	ASME A112.18.1	cUPC	DIN 4109
ISO 3822	NSF372	NSF61	Scottish Water Byelaws
UK Water Supply Regulations	Ü-Zeichen		



CL.1 Robinet latéral fermant à gauche chaud - Chrome

CL.1

20 006 706 Version du produit de 09/03/2015

Certificats et durabilité


IAPMO_N-4	LGA_28	IAPMO_4976	IAPMO_6	WRAS_240202
-----------	--------	------------	---------	-------------

CL.1 Robinet latéral fermant à gauche chaud - Chrome

CL.1

20 006 706 Version du produit de 09/03/2015

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Platine
brossé



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
3	90 90 03 152 00 90	tête céramique	1,00	2
7	09 30 11 059 90	rondelle	1,00	2
2	04 17 11 058 52 90	partie latérale	1,00	2
4	04 23 10 032 78 90	set de fixation	1,00	2
1	90 20 70 053 07-00	poignée (hot)	1,00	10
5	04 17 11 023 10 90	raccord multiple	1,00	2
8	09 23 10 012 90	écrou	1,00	2
6	90 23 30 040 00-00	joint américain	1,00	10