

26 413 809



- barre de douche avec curseur
- rosace Ø 60 mm
- entraxe 800 mm
- flexible de douche métallique 1700 mm avec protection anti-torsion intégrée
- raccord de flexible de douche 3/8"
- diamètre de tube 18 mm

Cet article ne comprend pas de douchette à main !

REMARQUE : douchette à main vendue séparément. Veuillez consulter les options de douchette à main sous la rubrique articles divers de chaque série.

	Platine brossé	26 413 809-06
	Chrome	26 413 809-00
	Platine	26 413 809-08
	Dark Chrome	26 413 809-19
	Laiton brossé (Or 23cts)	26 413 809-28
	Bronze brossé	26 413 809-42
	Champagne brossé (Or 22cts)	26 413 809-46
	Champagne (Or 22cts)	26 413 809-47
	Dark Platinum brossé	26 413 809-99

Accessoires recommandés

	Adaptateur à encastrer -	35 080 970-90 0010
--	---------------------------------	-----------------------

Accessoires recommandés

	VAIA Coude mural - Platine brossé	28 450 809-06
--	--	---------------

Accessoires requis

	Douchette à main FlowReduce - Platine brossé	28 016 979-06 0010
--	---	-----------------------

Accessoires requis

	Douchette à main FlowReduce - Platine brossé	28 018 979-06 0010
--	---	-----------------------

Accessoires requis

	ARTICLES GÉNÉRIQUES Douchette à main FlowReduce - Platine brossé	28 027 979-06 0010
--	---	-----------------------

Accessoires recommandés

	Adaptateur à encastrer -	35 080 970-90 0010
--	---------------------------------	-----------------------

Accessoires requis

	Douchette à main FlowReduce - Platine brossé	28 012 979-06 0010
--	---	-----------------------

Accessoires recommandés


	VAIA Coude mural - Platine brossé	28 450 809-06
--	--	---------------

Accessoires requis

	ARTICLES GÉNÉRIQUES Douchette à main FlowReduce - Platine brossé	28 025 979-06 0010
--	---	-----------------------

26 413 809

mm [inches]



Codes & Standards


ASME A112.18.1	cUPC	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations
----------------	------	---------------------------	--------------------------------

XP P 41-280

Certificats et durabilité

WRAS_2009	ACS_20 ACC LY	IAPMO_4976
-----------	---------------	------------

26 413 809



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
4	28 322 970-06	Flexible métallique de douche 1/2" x 3/8" x 1750 mm - Platine brossé	1,00	2
2	90 17 20 759 00 90	rondelle	2,00	2
3	12 580 970-06	Coulisse - Platine brossé	1,00	10
1	05 30 31 025 00 90	set de fixation	2,00	2