

26 413 832 Version du produit de 01/01/2023



- pomme de douche Ø 100 mm
- 3 ou 5 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: l/min
- raccord de flexible de douche 1/2"
- Flexible de douche en plastique 1 750 mm avec protection anti-torsion intégrée
- barre de douche avec curseur
- entraxe 860 mm
- diamètre de tube 18 mm
- avec sécurité anti-retour

	Chrome	26 413 832-00 0010
	Chrome	26 413 832-00
	Soft Black	26 413 832-69
	Soft Black	26 413 832-69 0010

Codes & Standards

ASME A112.18.1	California Energy Commission (CEC)	cUPC	DIN 4109
EPA WaterSense	ISO 3822	Ü-Zeichen	WaterSense




Certificats et durabilité

IAPMO_11777	LGA_29	IAPMO_4976
-------------	--------	------------

26 413 832 Version du produit de 01/01/2023

Les pièces pour les autres finitions peuvent être trouvées ici : Chrome



### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	90 12 11 143 30-00	douche	1,00	2
2	90 30 03 008 00-00	flexible	1,00	2
3	90 30 12 510 00-00	curseur	1,00	2