





Garniture de douche - Soft Black

SERIES SPECIFIC

26 413 832 Version du produit de 01/01/2023



- pomme de douche Ø 100 mm
- 3 ou 5 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: l/min
- raccord de flexible de douche 1/2"
- Flexible de douche en plastique 1 750 mm avec protection anti-torsion intégrée
- barre de douche avec curseur
- entraxe 860 mm
- diamètre de tube 18 mm
- avec sécurité anti-retour

	Soft Black	26 413 832-69
	Chrome	26 413 832-00
	Chrome	26 413 832-00 0010
	Soft Black	26 413 832-69 0010

26 413 832 Version du produit de 01/01/2023

mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



Garniture de douche - Soft Black

SERIES SPECIFIC

26 413 832 Version du produit de 01/01/2023


Certificats et durabilité

WRAS_2212

LGA_29

26 413 832 Version du produit de 01/01/2023

Les pièces pour les autres finitions peuvent être trouvées ici : [Chrome](#)



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
2	90 30 03 008 00-69	flexible	1,00	2
1	90 12 11 183 00-69	douche	1,00	2
3	90 30 12 510 00-69	curseur	1,00	2