

## Garniture de douche avec support de douche intégré FlowReduce - Dark Chrome

27 802 660




- COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- sortie douche 3/8"
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
- rosace Ø 60 mm
- raccord 1/2"
- Ce produit réduit la consommation d'eau de 28% (par rapport aux exigences de l'EPAct '92)
- Ce produit contribue au respect des exigences du système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Avec sécurité anti-retour.


	Dark Chrome	27 802 660-19 0010
	Chrome	27 802 660-00 0010
	Platine brossé	27 802 660-06 0010
	Platine	27 802 660-08 0010
	Or clair	27 802 660-26 0010
	Or clair brossé	27 802 660-27 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 802 660-28 0010
	Noir mat	27 802 660-33 0010
	Bronze brossé	27 802 660-42 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	27 802 660-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	27 802 660-47 0010
	Chrome brossé	27 802 660-93 0010
	Dark Platinum brossé	27 802 660-99 0010

**Garniture de douche avec support de douche intégré FlowReduce - Dark  
Chrome**

27 802 660  
mm [inches]



**Diagramme de débit**



**Codes & Standards**

ASME  
A112.18.1/CSA  
B125.1

California Energy  
Commission  
(CEC)

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



## Garniture de douche avec support de douche intégré FlowReduce - Dark Chrome

---

27 802 660

Certificats

---

LGA\_29

## Garniture de douche avec support de douche intégré FlowReduce - Dark Chrome

---

27 802 660

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Chrome

