

27 808 980 Version du produit de 01/04/2024



- COMPACT RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
  - avec système anti-calcaire
  - sortie douche 3/8"
  - rosace pour coude de montage mural 60 x 60 mm
  - rosace pour support de douche 60 x 60 mm
  - flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée
  - coude mural 1/2"
  - Ce produit réduit la consommation d'eau de 28% (par rapport aux exigences de l'EPAct '92)
  - Ce produit contribue au respect des exigences du système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®
  - Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB
- Avec sécurité anti-retour.**

Avec sécurité anti-retour.

	Dark Platinum brossé	27 808 980-99 0010
	Chrome	27 808 980-00 0010
	Platine brossé	27 808 980-06 0010
	Platine	27 808 980-08 0010
	Dark Chrome	27 808 980-19 0010
	Light Gold brossé	27 808 980-27 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 808 980-28 0010
	Noir mat	27 808 980-33 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	27 808 980-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	27 808 980-47 0010
	Chrome brossé	27 808 980-93 0010


## Accessoires requis

**Adaptateur à encastrer -**

35 080 970-90  
0010



27 808 980 Version du produit de 01/04/2024  
mm [inches]




Codes & Standards

ASME A112.18.1	California Energy Commission (CEC)	cUPC	DIN 4109
ISO 3822	Ü-Zeichen		

Certificats et durabilité

LGA_29	IAPMO_4976
--------	------------



### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
3	28 050 980-99	Support de douchette - Dark Platinum brossé	1,00	20
1	28 450 980-99	Coude mural - Dark Platinum brossé	1,00	20
4	90 30 02 072 00-99	Flexible métallique de douche 1/2" x 3/8" x 1250 mm - Dark Platinum brossé	1,00	20
2	90 14 20 026 00 90	joint	1,00	2
5	90 12 11 140 41-99	douche	1,00	20