

27 838 979 Version du produit jusqu'à 02/03/2021



- LAMINAR FLOW, débit max. 15 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: l/min
- sortie douche 3/8"
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée

Données techniques :

- plaque de recouvrement 240 x 60 mm
- raccord 1/2"
- montage de la fiche

Avec sécurité anti-retour.

Avec sécurité anti-retour.

	Chrome	27 838 979-00
	Platine brossé	27 838 979-06
	Platine	27 838 979-08
	Dark Chrome	27 838 979-19
	Light Gold brossé	27 838 979-27
	Laiton brossé (Or 23cts)	27 838 979-28
	Noir mat	27 838 979-33
	Chrome brossé	27 838 979-93
	Dark Platinum brossé	27 838 979-99

Accessoires requis

Adaptateur à encastrer - 35 080 970-90
0010



27 838 979 Version du produit jusqu'à 02/03/2021

mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

EN 1717

ISO 3822

Ü-Zeichen



Tube de déversement sur plaque de recouvrement - Chrome

SERIES SPECIFIC

27 838 979 Version du produit jusqu'à 02/03/2021

Certificats et durabilité

Belgaqua_21-023-2 LGA_38

