

27 838 979



- LAMINAR FLOW, débit max. 15 l/min (à 3 bar)
- Fonction à partir de: l/min
- sortie douche 3/8"
- flexible de douche métallique 1250 mm avec protection anti-torsion intégrée

Données techniques :

- plaque de recouvrement 240 x 60 mm
- raccord 1/2"
- montage de la fiche

Avec sécurité anti-retour.

Avec sécurité anti-retour.

| | | |
|--|--------------------------|---------------|
|  | Dark Chrome | 27 838 979-19 |
|  | Chrome | 27 838 979-00 |
|  | Platine brossé | 27 838 979-06 |
|  | Platine | 27 838 979-08 |
|  | Light Gold brossé | 27 838 979-27 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 27 838 979-28 |
|  | Noir mat | 27 838 979-33 |
|  | Dark Brass brossé | 27 838 979-39 |
|  | Chrome brossé | 27 838 979-93 |
|  | Dark Platinum brossé | 27 838 979-99 |

Accessoires requis

Adaptateur à encastrer - 35 080 970-90
0010



27 838 979

mm [inches]





Diagramme de débit



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Tube de déversement sur plaque de recouvrement - Dark Chrome

SERIES SPECIFIC

27 838 979

Certificats et durabilité

LGA_38

27 838 979

