

Douchette à main FlowReduce - Dark Chrome

ARTICLES
GÉNÉRIQUES

28 016 979



- 3 ou 5 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- douche de tête Ø 130 mm
- raccord 1/2"
- Ce produit réduit la consommation d'eau de 28% (par rapport aux exigences de l'EPAct '92)
- Ce produit contribue au respect des exigences du système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Avec sécurité anti-retour.

| | | |
|---|-----------------------------|--------------------|
|  | Dark Chrome | 28 016 979-19 0010 |
|  | Chrome | 28 016 979-00 0010 |
|  | Platine brossé | 28 016 979-06 0010 |
|  | Platine | 28 016 979-08 0010 |
|  | Or clair | 28 016 979-26 0010 |
|  | Or clair brossé | 28 016 979-27 0010 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 28 016 979-28 0010 |
|  | Noir mat | 28 016 979-33 0010 |
|  | Bronze brossé | 28 016 979-42 0010 |
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 28 016 979-46 0010 |
|  | Champagne (Or 22cts) | 28 016 979-47 0010 |
|  | Chrome brossé | 28 016 979-93 0010 |
|  | Dark Platinum brossé | 28 016 979-99 0010 |


Douchette à main FlowReduce - Dark Chrome

ARTICLES

GÉNÉRIQUES

28 016 979

mm [inches]



Codes & Standards

| | | | |
|----------------|------------------------------------|-----------|----------|
| ASME A112.18.1 | California Energy Commission (CEC) | cUPC | DIN 4109 |
| EN 1112 | ISO 3822 | Ü-Zeichen | |

Certificats et durabilité

| | | | |
|-----------------|--------|--------------|--|
| DVGW_DW-6517DN0 | LGA_29 | IAPMO_4976 (| |
|-----------------|--------|--------------|--|

Douchette à main FlowReduce - Dark Chrome

ARTICLES
GÉNÉRIQUES

28 016 979

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : [Chrome](#)

