

## Douchette à main FlowReduce - Platine brossé

ARTICLES  
GÉNÉRIQUES

28 018 979 Version du produit de 01/10/2023



- 3 ou 5 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- pomme de douche Ø 100 mm
- raccord 1/2"
- Fonction à partir de: 6 l/min
- Ce produit réduit la consommation d'eau de 28% (par rapport aux exigences de l'EPAct '92)
- Ce produit contribue au respect des exigences du système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Avec sécurité anti-retour.

	Platine brossé	28 018 979-06 0010
	Chrome	28 018 979-00 0010
	Platine	28 018 979-08 0010
	Dark Chrome	28 018 979-19 0010
	Or clair	28 018 979-26 0010
	Or clair brossé	28 018 979-27 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 018 979-28 0010
	Noir mat	28 018 979-33 0010
	Bronze brossé	28 018 979-42 0010
	Dark Bronze brossé	28 018 979-43 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 018 979-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	28 018 979-47 0010
	Chrome brossé	28 018 979-93 0010
	Dark Platinum brossé	28 018 979-99 0010



Douchette à main FlowReduce - Platine brossée

ARTICLES  
GÉNÉRIQUES

28 018 979    Version du produit de 01/10/2023

mm [inches]



Codes & Standards

ASME A112.18.1	California Energy Commission (CEC)	cUPC	DIN 4109
EPA WaterSense	ISO 3822	Ü-Zeichen	WaterSense



Certificats et durabilité


IAPMO_11777	LGA_29	IAPMO_4976 (
-------------	--------	--------------

## Douchette à main FlowReduce - Platine brossée

ARTICLES  
GÉNÉRIQUES

28 018 979 Version du produit de 01/10/2023

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Chrome



### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
1	09 23 01 039 90	tamis	1,00	2