

Pomme de douche arrosoir pour fixation au plafond Avec lumière 300 mm - Bronze brossé

SERIES SPECIFIC

28 032 970 Version du produit de 01/05/2022



- Ø de pomme de douche arrosoir 300 mm
- panneau de pluie avec 2 types de jet différents
- PURE RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- PURIFY RAIN, débit max. 6 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire

Données techniques :

- Distance entre le plafond et le bord inférieur de la douche 40 mm

Alimentation module de plafond

- 350 mA (CC)

Éclairage par spot

- Couleur de lumière DEL : env. 3 000 K
- Ampoules protégées contre les projections d'eau

Électrique:

- Technologie : DEL, intensité non réglable
- À prévoir sur site : Interrupteur d'éclairage
- Contient des ampoules de la classe d'efficacité énergétique

Conseils de planification :

- Ne convient pas pour une utilisation en extérieur.
- Ne convient pas pour une utilisation dans un hammam.
- Ne convient pas pour une utilisation dans un environnement chloré ou salin.
- Respectez les prescriptions relatives aux zones de protection selon DIN VDE 0100, partie 701 (IEC 60364-7-701).

Pour répondre aux normes de plomberie nord-américaines, cette application doit être installée avec un inverseur à trois voies (partie à encastrer incluse).

Pour répondre aux normes de plomberie nord-américaines, cette application doit être installée avec un inverseur à trois voies (partie à encastrer incluse).

| | | |
|--|-----------------------------|--------------------|
| | Bronze brossé | 28 032 970-42 0010 |
| | Chrome | 28 032 970-00 0010 |
| | Platine brossé | 28 032 970-06 0010 |
| | Platine | 28 032 970-08 0010 |
| | Dark Chrome | 28 032 970-19 0010 |
| | Light Gold | 28 032 970-26 0010 |
| | Light Gold brossé | 28 032 970-27 0010 |
| | Laiton brossé (Or 23cts) | 28 032 970-28 0010 |
| | Noir mat | 28 032 970-33 0010 |
| | Dark Brass brossé | 28 032 970-39 0010 |
| | Champagne brossé (Or 22cts) | 28 032 970-46 0010 |
| | Champagne (Or 22cts) | 28 032 970-47 0010 |
| | Chrome brossé | 28 032 970-93 0010 |
| | Dark Platinum brossé | 28 032 970-99 0010 |

Accessoires requis




Boîtier à encastrer au plafond pour fixation au plafond Avec lumière - 35 042 970-90 0010

- profondeur de montage mini. 90 mm
- profondeur de montage max. 115 mm
- À prévoir sur site : Interrupteur d'éclairage
- Corps à encastrer pour inverseur à trois voies inclus

Pomme de douche arrosoir pour fixation au plafond Avec lumière 300 mm - Bronze brossé

SERIES SPECIFIC

28 032 970 Version du produit de 01/05/2022
mm [inches]



Codes & Standards

| | | | |
|----------------|--|------|----------------|
| ASME A112.18.1 | California Energy Commission (CEC) | cUPC | EPA WaterSense |
|----------------|--|------|----------------|

WaterSense




Certificats et durabilité

| | |
|------------|-------------|
| IAPMO_4976 | IAPMO_11777 |
|------------|-------------|

Pomme de douche arrosoir pour fixation au plafond Avec lumière 300 mm - Bronze brossé

SERIES SPECIFIC

28 032 970 Version du produit de 01/05/2022



Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|
| 2 | 90 24 03 309 02 90 | raccord | 2,00 | 2 |
| 1 | 90 17 20 263 00 90 | set de fixation | 1,00 | 2 |
| 3 | 90 10 01 225 00 90 | accessoires électriques | 1,00 | 2 |