


Pomme de douche arrosoir pour montage encastré au plafond 300 mm - Chrome

SERIES SPECIFIC

28 033 970 Version du produit de 01/05/2022



- Ø de pomme de douche arrosoir 300 mm
- panneau de pluie avec 2 types de jet différents
- PURE RAIN, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- PURIFY RAIN, débit max. 6 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire

Données techniques :

- profondeur de montage mini. 137 mm

Conseils de planification :

- Pour une commande simultanée des différents types de jets, nous recommandons le module thermostatique xTool
- Ne convient pas pour une utilisation dans un hammam.

Pour répondre aux normes de plomberie nord-américaines, cette application doit être installée avec un inverseur à trois voies (partie à encastrer incluse).

Pour répondre aux normes de plomberie nord-américaines, cette application doit être installée avec un inverseur à trois voies (partie à encastrer incluse).

| | | |
|---|-----------------------------|--------------------|
|  | Chrome | 28 033 970-00 0010 |
|  | Platine brossé | 28 033 970-06 0010 |
|  | Platine | 28 033 970-08 0010 |
|  | Dark Chrome | 28 033 970-19 0010 |
|  | Light Gold | 28 033 970-26 0010 |
|  | Light Gold brossé | 28 033 970-27 0010 |
|  | Laiton brossé (Or 23cts) | 28 033 970-28 0010 |
|  | Noir mat | 28 033 970-33 0010 |
|  | Dark Brass brossé | 28 033 970-39 0010 |
|  | Bronze brossé | 28 033 970-42 0010 |
|  | Champagne brossé (Or 22cts) | 28 033 970-46 0010 |
|  | Champagne (Or 22cts) | 28 033 970-47 0010 |
|  | Chrome brossé | 28 033 970-93 0010 |
|  | Dark Platinum brossé | 28 033 970-99 0010 |

Accessoires requis




Boîtier à encastrer au plafond pour montage encastré au plafond 35 033 970-90 0010

- profondeur de montage 137mm
- Corps à encastrer pour inverseur à trois voies inclus

Pomme de douche arrosoir pour montage encastré au plafond 300 mm - Chrome

SERIES SPECIFIC

28 033 970 Version du produit de 01/05/2022
mm [inches]



Codes & Standards


| | | | |
|----------------|--|------|----------------|
| ASME A112.18.1 | California Energy Commission (CEC) | cUPC | EPA WaterSense |
|----------------|--|------|----------------|

WaterSense



Certificats et durabilité

| | |
|-------------|------------|
| IAPMO_11777 | IAPMO_4976 |
|-------------|------------|



Liste des pièces de rechange

| N° | Article Numéro | Désignation | Fréquence de montage | Délai de livraison |
|----|--------------------|-------------|----------------------|--------------------|
| 2 | 90 24 03 309 02 90 | raccord | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 17 20 262 00 90 | flange | 1,00 | 2 |