

## Douche de tête FlowReduce - Chrome

## SERIES SPECIFIC

28 508 980 Version du produit jusqu'à 15/05/2020



- saillie 200 mm
- rotule 30° pivotante
- 3 jets réglables : COMPACT RAIN, COMPACT SOFT FLOW, COMPACT AQUAPRESSURE FLOW, débit max. 6,8 l/min (à 3 bar)
- avec système anti-calcaire
- pomme de douche Ø 92 mm
- rosace 60 x 60 mm
- raccord 1/2"
- Ce produit réduit la consommation d'eau de 28% (par rapport aux exigences de l'EPAct '92)
- Ce produit contribue au respect des exigences du système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrome	28 508 980-00 0010
	Platine brossé	28 508 980-06 0010
	Platine	28 508 980-08 0010
	Dark Chrome	28 508 980-19 0010
	Or clair brossé	28 508 980-27 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	28 508 980-28 0010
	Noir mat	28 508 980-33 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	28 508 980-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	28 508 980-47 0010
	Chrome brossé	28 508 980-93 0010
	Dark Platinum brossé	28 508 980-99 0010



Codes & Standards				
ASME A112.18.1	California Energy Commission (CEC)	cUPC	DIN 4109	
EPA WaterSense	ISO 3822	Ü-Zeichen	WaterSense	

Certificats et durabilité			
LGA_38	IAPMO_4976	IAPMO_11777	

28 508 980 Version du produit jusqu'à 15/05/2020

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Platine  
brossé



## Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
3	09 14 10 098 90	joint	1,00	2
4	09 11 03 011-00	raccord	1,00	10
2	09 31 11 048 90	tige	1,00	2
1	09 27 98 003-00	rosace	1,00	10
5	04 12 11 110 30-00	douche	1,00	10