

30 010 809



- saillie 151 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- adaptateur avec filetage mâle 3/4"
- diamètre de percement 35 mm
- rosace Ø 60 mm
- débit maxi. 4,5 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrome	30 010 809-00 0010
	Platine brossé	30 010 809-06 0010
	Platine	30 010 809-08 0010
	Dark Chrome	30 010 809-19 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	30 010 809-28 0010
	Bronze brossé	30 010 809-42 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	30 010 809-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	30 010 809-47 0010
	Dark Platinum brossé	30 010 809-99 0010

Accessoires recommandés



- Coude mural à encastrer -** 35 085 970-90
- profondeur de montage mini. 90 mm
 - profondeur de montage max. 163 mm

30 010 809

mm [inches]






Diagramme de débit



Codes & Standards

California Energy
Commission
(CEC)





VAIA Robinet mural Eau froide sans garniture d'écoulement - Chrome

VAIA

30 010 809

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 20 66 025 00-00	poignée	5	10