


33 526 660 Version du produit de 23/01/2020 à 01/04/2025



- saillie 125 mm
- bec déverseur fixe
- jet circulaire enrichi en air
- hauteur de robinetterie 133 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 52 mm
- diamètre de percement 35 mm
- 2 flexibles de pression avec écrou-raccord 3/8"
- débit maxi. 4,5 l/min
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

	Dark Brass brossé	33 526 660-39 0010
	Chrome	33 526 660-00 0010
	Platine brossé	33 526 660-06 0010
	Dark Chrome	33 526 660-19 0010
	Light Gold	33 526 660-26 0010
	Light Gold brossé	33 526 660-27 0010
	Noir mat	33 526 660-33 0010
	Bronze brossé	33 526 660-42 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	33 526 660-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	33 526 660-47 0010
	Chrome brossé	33 526 660-93 0010
	Dark Platinum brossé	33 526 660-99 0010

33 526 660 Version du produit de 23/01/2020 à 01/04/2025



**Codes & Standards**

ADA

California Energy  
Commission  
(CEC)

NSF372

NSF61


**Certificats et durabilité**

IAPMO\_N-4976

IAPMO\_6397

33 526 660 Version du produit de 23/01/2020 à 01/04/2025

Les pièces pour les  
autres finitions  
peuvent être  
trouvées ici : Chrome



### Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
2	09 28 30 041-39	hotte	1,00	60
4	09 24 04 266 90	écrou	1,00	2
5	90 15 05 044 00 90	cartouche	1,00	2
3	09 14 10 091 90	joint	1,00	2
8	04 30 04 102 00 90	Flexible de pression 3/8" -	2,00	2
1	90 20 66 002 00-39	poignée	1,00	30
6	90 11 06 206 01-39	bec déverseur	1,00	30
7	04 23 10 044 07 90	set de fixation	1,00	2