

33 816 875 Version du produit de 01/06/2022



- saillie 241 mm
- bec pivotant 360°
- jet enrichi en air
- hauteur de robinetterie 393 mm
- hauteur jusqu'au mousseur 240 mm
- diamètre de percement 35 mm
- 2 flexibles de pression avec écrou-raccord 3/8"
- débit d'eau maxi. 5,7 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Combinaison avec douchette impossible.

	Champagne brossé (Or 22cts)	33 816 875-46 0010
	Chrome	33 816 875-00 0010
	Platine brossé	33 816 875-06 0010
	Platine	33 816 875-08 0010
	Laiton (Or 23cts)	33 816 875-09 0010
	Dark Chrome	33 816 875-19 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	33 816 875-28 0010
	Noir mat	33 816 875-33 0010
	Bronze brossé	33 816 875-42 0010
	Champagne (Or 22cts)	33 816 875-47 0010
	Chrome brossé	33 816 875-93 0010
	Dark Platinum brossé	33 816 875-99 0010

Accessoires recommandés



Distributeur sans rosace - Champagne brossé (Or 22cts)

82 424 970-46


Accessoires recommandés



AIR SWITCH bouton de commande de broyeur - Champagne brossé (Or 22cts)

10 713 970-46

33 816 875 Version du produit de 01/06/2022



Codes & Standards

ADA	ASME A112.18.1	California Energy Commission (CEC)	cUPC
NSF372	NSF61		

Certificats et durabilité

IAPMO_N-4976 IAPMO_6397 IAPMO_4976 (

33 816 875 Version du produit de 01/06/2022

Les pièces pour les
autres finitions
peuvent être
trouvées ici : Chrome

