

DORNBACHT LYV Mitigeur monocommande Pull-out - Nickel brossé

33 845 110



- saillie 237 mm
- bec pivotant 120°
- jet enrichi en air et jet douchette
- flexible de douchette tressé 1500 mm
- débit d'eau maxi. 5 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb

	Nickel brossé	33 845 110-70 0010
	Chrome	33 845 110-00 0010
	Soft Black	33 845 110-69 0010



DORNBRACHT LYV Mitigeur monocommande Pull-out - Nickel brossé

33 845 110






Diagramme de débit



Codes & Standards

California Energy
Commission
(CEC)

NSF372

NSF61



DORNBACHT LYV Mitigeur monocommande Pull-out - Nickel brossé

33 845 110

Certificats


IAPMO_6397

IAPMO_N-4976

DORNBRACT LYV Mitigeur monocommande Pull-out - Nickel brossé

33 845 110

Les pièces pour les autres finitions peuvent être trouvées ici : [Chrome](#)





DORNBACHT LYV Mitigeur monocommande Pull-out - Nickel brossé

33 845 110

Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	90 20 81 001 00-70	poignée	15	2