

VAIA Mitigeur monocommande Pull-down avec fonction douchette - Laiton (Or 23cts)

VAIA

33 870 809 Version du produit de 01/07/2023



- saillie 240 mm
- bec pivotant 360°
- en option, possibilité de limiter le pivotement avec un set de limitation de pivotement 12 823 970 90
- jet enrichi en air et jet douchette
- hauteur de robinetterie 416 mm
- hauteur jusqu'au mousseur: 228 mm
- diamètre de percement 35 mm
- 2 flexibles de pression avec écrou-raccord 3/8"
- Flexible de douche en métal 1800 mm
- tête de douchette avec système anticalcaire
- débit d'eau maxi. 5,7 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Changement de type de jet possible pendant l'écoulement de l'eau
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Avec sécurité anti-retour.

Permutation possible entre le jet enrichi en air et le jet douchette lorsque l'eau coule.

	Laiton (Or 23cts)	33 870 809-09 0010
	Chrome	33 870 809-00 0010
	Platine brossé	33 870 809-06 0010
	Platine	33 870 809-08 0010
	Dark Chrome	33 870 809-19 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	33 870 809-28 0010
	Noir mat	33 870 809-33 0010
	Bronze brossé	33 870 809-42 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	33 870 809-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	33 870 809-47 0010
	Chrome brossé	33 870 809-93 0010
	Dark Platinum brossé	33 870 809-99 0010

Accessoires recommandés

Kit de limitation de pivotement - 12 823 970 90



Accessoires recommandés

VAIA Distributeur avec rosace - 82 434 809-09
Laiton (Or 23cts)




Accessoires recommandés

VAIA AIR SWITCH bouton de 10 713 809-09
commande de broyeur - Laiton (Or
23cts)



VAIA Mitigeur monocommande Pull-down avec fonction douchette - Laiton (Or 23cts)

VAIA




Codes & Standards

ADA	ASME A112.18.1	California Energy Commission (CEC)	cUPC
NSF372	NSF61		

Certificats et durabilité

IAPMO_N-4976	IAPMO_6397	IAPMO_4976 (
--------------	------------	--------------	--



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
7	90 24 03 253 01 90	adaptateur	1,00	2
6	04 28 20 067 00 90	tuyau	1,00	2
4	09 28 30 030-09	hotte	1,00	40
1	90 28 22 397 00-09	bec déverseur	1,00	40
3	09 14 10 190 90	joint	1,00	2
2	90 15 05 064 05 90	cartouche	1,00	2
5	90 20 80 052 00-09	poignée	1,00	40
12	90 18 40 317 00-09	douche	1,00	40
11	04 30 11 040 00 90	set de fixation	1,00	2
8	04 30 02 120 00-85	flexible	1,00	10
9	04 21 50 010 00 90	accessoires	1,00	2
10	04 30 04 103 00 90	flexible	2,00	2