

**TARA Mitigeur monocommande Pull-down avec fonction douchette - Dark
Platinum brossé**

TARA

33 870 888 Version du produit de 01/02/2023 à 30/10/2024



- saillie 240 mm
- bec pivotant 360°
- en option, possibilité de limiter le pivotement avec un set de limitation de pivotement 12 823 970 90
- jet laminaire et jet douchette
- hauteur de robinetterie 509 mm
- hauteur jusqu'au mousseur: 248 mm
- diamètre de percement 35 mm
- 2 flexibles de pression avec écrou-raccord 3/8"
- Flexible de douche en métal 1800 mm
- tête de douchette avec système anticalcaire
- débit d'eau maxi. 5,7 l/min avec une pression d'écoulement de 3 bars
- sans plomb
- Changement de type de jet possible pendant l'écoulement de l'eau
- Ce produit contribue au respect des exigences des systèmes d'évaluation des bâtiments écologiques, par exemple LEED®, BREEAM®, DGNB

Avec sécurité anti-retour.

Une pression sur le bouton-poussoir enclenche le jet douchette. Pour revenir au jet laminaire, l'eau doit être coupée.

	Dark Platinum brossé	33 870 888-99 0010
	Chrome	33 870 888-00 0010
	Platine brossé	33 870 888-06 0010
	Platine	33 870 888-08 0010
	Laiton (Or 23cts)	33 870 888-09 0010
	Dark Chrome	33 870 888-19 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	33 870 888-28 0010
	Noir mat	33 870 888-33 0010
	Bronze brossé	33 870 888-42 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	33 870 888-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	33 870 888-47 0010
	Chrome brossé	33 870 888-93 0010

Accessoires recommandés

Kit de limitation de pivotement - 12 823 970 90



Accessoires recommandés

**Distributeur avec rosace - Dark
Platinum brossé** 82 444 970-99



Accessoires recommandés

**AIR SWITCH bouton de
commande de broyeur - Dark
Platinum brossé** 10 713 970-99




**TARA Mitigeur monocommande Pull-down avec fonction douchette - Dark
Platinum brossé**

TARA

33 870 888 Version du produit de 01/02/2023 à 30/10/2024

mm [inches]
1.5




Codes & Standards

ADA	ASME A112.18.1	California Energy Commission (CEC)	cUPC
NSF372	NSF61		

Certificats et durabilité

IAPMO_6397 IAPMO_N-4976 IAPMO_4976 (



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	5 09 18 40 186 90	douille	1,00	2
	2 04 30 02 120 00-85	flexible	1,00	10
	3 90 28 22 304 00-99	bec déverseur	1,00	20
	4 09 28 10 160 90	anneau	2,00	2
	14 09 20 93 056 90	élément insérable	1,00	2
	16 04 28 20 067 00 90	tuyau	1,00	2
	11 90 27 22 047 00-99	rosace	1,00	-
La pièce de rechange ne peut plus être commandée, veuillez commander l'article de remplacement				
	12 09 14 10 050 90	joint	1,00	2
	8 09 28 30 030-99	hotte	1,00	20
	1 90 12 11 148 00-99	douche	1,00	60
	18 04 21 50 010 00 90	accessoires	1,00	2
	10 09 14 10 036 90	joint	1,00	2
	17 90 24 03 253 01 90	adaptateur	1,00	2
	9 90 20 66 027 00-99	poignée	1,00	20
	13 04 30 11 040 00 90	set de fixation	1,00	2
	15 04 30 04 103 00 90	flexible	2,00	2
	7 09 14 10 190 90	joint	1,00	2
	6 90 15 05 064 05 90	cartouche	1,00	2