

34 459 980



S'adapte aux gammes suivantes : IMO, MEM, CL.1, CYO

- saillie douche fixe 453 mm
- douche de tête : jet pluie
- pomme de douche arrosoir 300 x 240 mm
- pomme de douche arrosoir avec système anti-calcaire
- débit maxi. de la pomme de douche arrosoir 6,8 l/min
- Fonction à partir de: 6 l/min
- inverseur rotatif avec régulateur de débit et fonction d'arrêt
- rosaces coulissantes Ø 70 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'à la pomme de douche arrosoir 1009 mm
- hauteur de robinetterie jusqu'au bord supérieur de l'arc 1150 mm
- calibre de perçement 150 mm ± 13 mm
- flexible de douche métallique 1750 mm avec protection anti-torsion intégrée
- raccord 1/2"
- barre de douche avec curseur
- diamètre de tube 23,5 mm
- avec fonction anti-gouttes
- Ce produit réduit la consommation d'eau de % (par rapport aux exigences de l'EPAct '92)
- Ce produit contribue au respect des exigences du système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®

**Avec sécurité anti-retour.**

**REMARQUE : douchette à main vendue séparément. Veuillez consulter les options de douchette à main sous la rubrique articles divers de chaque série.**

Avec sécurité anti-retour.

REMARQUE : douchette à main vendue séparément. Veuillez consulter les options de douchette à main sous la rubrique articles divers de chaque série.

	Platine brossé	34 459 980-06 0010
	Chrome	34 459 980-00 0010
	Platine	34 459 980-08 0010
	Dark Chrome	34 459 980-19 0010
	Or clair brossé	34 459 980-27 0010
	Laiton brossé (Or 23cts)	34 459 980-28 0010
	Noir mat	34 459 980-33 0010
		34 459 980-39 0010
	Bronze brossé	34 459 980-42 0010
		34 459 980-43 0010
	Champagne brossé (Or 22cts)	34 459 980-46 0010
	Champagne (Or 22cts)	34 459 980-47 0010
	Chrome brossé	34 459 980-93 0010
	Dark Platinum brossé	34 459 980-99 0010

## Accessoires requis

	<b>Adaptateur à encastrer -</b> •veuillez commander deux adaptateurs (États-Unis uniquement)	35 080 970-90 0010
--	---	--------------------

## Accessoires requis

	<b>Douchette à main FlowReduce - Platine brossé</b>	28 012 979-06 0010
--	---	--------------------

## Accessoires requis

	<b>ARTICLES GÉNÉRIQUES</b> <b>Douchette à main FlowReduce - Platine brossé</b>	28 029 979-06 0010
--	---	--------------------

## Accessoires requis

	<b>ARTICLES GÉNÉRIQUES</b> <b>Douchette à main FlowReduce - Platine brossé</b>	28 025 979-06 0010
--	---	--------------------

## Accessoires requis

	<b>Douchette à main FlowReduce - Platine brossé</b>	28 016 979-06 0010
--	---	--------------------

## Accessoires requis

	<b>Douchette à main FlowReduce - Platine brossé</b>	28 018 979-06 0010
--	---	--------------------

## Accessoires requis

	<b>ARTICLES GÉNÉRIQUES</b> <b>Douchette à main FlowReduce - Platine brossé</b>	28 027 979-06 0010
--	---	--------------------

34 459 980

mm [inches]  
1:10





Diagramme de débit




Codes & Standards

ASME  
A112.18.1/CSA  
B125.1

California Energy  
Commission  
(CEC)

34 459 980

Version du produit de 6/1/2024





## Colonne de douche avec thermostat de douche sans douchette - Platine brossé

IMO

34 459 980

### Liste des pièces de rechange

Version du produit de 6/1/2024

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
	04 12 05 063 10-06	douche	10	10