

Boîtier à encastrer au mur -

ARTICLES
GÉNÉRIQUES

35 206 970



- raccord filetage femelle 1/2"
- chape de protection gros-œuvre
- manchette étanche


NOTE: Important for certain series! Due to minimum rough-in requirements, a framing of 2x6 studs is needed.

Boîtier à encastrer au mur -

ARTICLES
GÉNÉRIQUES

35 206 970

mm [inches]




Codes & Standards

ASME A112.18.1 cUPC

Certificats et durabilité

IAPMO_4976 (



Liste des pièces de rechange

N°	Article Numéro	Désignation	Fréquence de montage	Délai de livraison
4	09 17 20 094 90	patte de fixation	1,00	2
5	09 18 40 138 90	douille	1,00	60
7	04 31 20 006 00 90	bonde de fond	1,00	2
1	09 30 30 152 90	vis	11,00	2
11	04 14 03 126 00 90	kit de garniture	1,00	2
10	09 11 11 053 90	accessoires	1,00	60
8	09 14 10 149 90	joint	1,00	2
6	09 11 11 036 90	accessoires	1,00	2
3	04 30 31 024 01 90	set de fixation	2,00	2
13	09 24 03 169 10 90	adaptateur	1,00	2
2	09 30 11 139 90	rondelle	6,00	2
9	09 14 10 118 90	joint	1,00	2
12	90 14 10 010 00 90	joint	1,00	2